



# PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar conforme previsto na Lei n.º 14.133/21, constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação/aquisição e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação e embasar o termo de referência.

1.2. Esse documento tem como objetivo principal estudar detalhadamente a necessidade da contratação/aquisição e identificar no mercado a melhor solução para suprir a necessidade da Administração Pública.

1.3. Trata-se de ETP que visa da viabilidade para futura e eventual aquisição de insumos e materiais de uso odontológico para ressuprimento das necessidades da saúde bucal do Município de Oratórios -MG.

### 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Trata-se de procedimento instaurado visando garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população deste município, de modo que o atendimento das Unidades Básicas de Saúde, espaços coletivos, centros de especialidades odontológicas, estejam garantidos, minimizando danos e promovendo a saúde.

Deste modo, infere-se a necessidade da aquisição, afim de oportunizar aos profissionais desta área a execução dos serviços com qualidade, a fim de evitar a paralisação dos serviços públicos odontológicos.

Ademais, os insumos e materiais de uso odontológicos são produtos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções em tratamentos, o que afetará a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços prestados pela Secretaria de Saúde e do sistema de saúde como um todo.

Diante disso, a eventual aquisição justifica-se, de acordo com o Documento de Formalização de Demanda (DFD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de cumprir sua missão institucional e o interesse público.

### 3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Os requisitos da Contratação serão descritos no Termo de Referência, atendo-se aos seguintes tópicos: **Habilitação jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica.**

### 4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Foram analisadas aquisições semelhantes feitas por outros órgãos do Poder Público, por meio de consulta a outros editais, com o objetivo de identificar novas



# PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

metodologias, tecnologias e inovações contratuais que melhor atendessem as necessidades exposta neste ETP.

**4.2.** Haja vista, tratar-se de aquisição de bens comuns, que são facilmente encontrados no mercado, há muitas opções de mercado diferenciadas para essa aquisição, o que abre uma ampla concorrência para possíveis fornecedores.

**4.3.** Considerando as contratações realizadas por outros órgãos públicos (Banco de Preços, Portal Nacional de Compras Públicas e Radar), o balizamento deverá conter preços públicos para embasar o preço base para os itens que compõem o Termo de Referência.

## 5. ESCOLHA DA SOLUÇÃO

**5.1.** O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, duas sugestões, dentre várias possíveis, de sistematizar as informações das soluções pesquisadas para subsidiar a avaliação para o atendimento da demanda em análise, detalhando a comparação de, vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitações, problemas) referentes à adoção de cada solução ou como cada uma delas cumpre ou descumpe os requisitos da contratação.

Quadro comparativo:

Soluções	Vantagens (pontos fortes)	Desvantagens (riscos, limitações, problemas)
Solução 1: Licitação para aquisição de insumos e materiais de uso odontológico.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumprimento dos requisitos legais para contratação de empresa que fornecem os itens solicitados.</li><li>• Maior competitividade e transparência no processo de aquisição dos itens.</li><li>• Possibilidade proposta mais vantajosas à Administração Pública através de descontos que podem ser ofertados durante o certame.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tempo necessário aos ritos para aquisição dos itens via licitação.</li></ul>
Solução 2: Execução dentro dos contratos de aquisição de insumos e materiais de uso odontológico existente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maior agilidade pela não exigência dos ritos para contratação via licitação.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilidade de questionamento de órgãos de controle por não licitar contrato específicos para aquisições desta monta.</li></ul>



# PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Restrição de competitividade</li><li>• Possibilidade de extrapolar limite de reprogramação do contratos de aquisição devido a falta de planejamento do empreendimento.</li></ul>
--	--	--

**5.2.** Deste modo, considerando o exposto acima, após análise comparativa, infere-se que a **solução 1** seja a mais adequada por ficar demonstrado a possibilidade de maior desconto nos preços a serem ofertados pelas licitantes, promoção da competitividade, sem transfiguração de espoco dos contratos existentes.

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

**6.1.** Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da área requisitante, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução que se mostrou mais vantajosa é a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico pelo sistema de Registro de Preços, sobre o critério de julgamento de menor preço por item, para aquisição de insumos e materiais de uso odontológico, de acordo com especificações comuns de mercado capazes de atender aos requisitos estipulados, dentro dos padrões de qualidade almejados e das normas de segurança pertinentes para atender os usuários do Município.

## 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

**7.1.** O método utilizado pela secretaria solicitante para a estimativa das quantidades a serem contratadas, foi através do histórico de consumo dos insumos e materiais de uso odontológico utilizados em anos anteriores, observando, não apenas a imprevisibilidade (a qual não se estima), mas também a realização de eventuais atendimentos a novos usuários que por ventura vierem necessitar dos insumos e materiais. Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

Nº ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
1.	16834	TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTES TAMANHO 10MM X 120 X 0,5MM. ENVELOPE 50 UN.	PCT	5	17,72	88,60
2.	16706	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT. -TIPO MOLT, COM SISTEMA DE DUPLA ALAVANCA, BRAÇOS PARALELOS E ESPÁTULAS EM EXTREMIDADES	UN	15	198,94	2.984,10



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		CURVAS E ROMBAS. -FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, CORROSÃO E DEFORMAÇÃO.				
3.	16707	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL A 37% EM SERINGA DE 2,5 ML, NA COR AZUL.	UN	45	1,34	60,30
4.	16708	ADESIVO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO CLÍNICO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: - SISTEMA DE APLICAÇÃO: FRASCO ÚNICO, SEM NECESSIDADE DE MISTURAS, COM TECNOLOGIA DE ADESÃO MULTIMODAL (SELF-ETCH, TOTAL-ETCH E SELECTIVE-ETCH) NO MESMO PRODUTO. -COMPATIBILIDADE UNIVERSAL: COMPATÍVEL COM SUBSTRATOS DE ESMALTE, DENTINA, CERÂMICAS VÍTREAS, ZIRCÔNIA, METAL E RESINA COMPOSTA. AGENTE FUNCIONAL: DEVE CONTER 10-MDP (10-METACRILÓXILDECIL DIHIDROGENO FOSFATO) EM SUA COMPOSIÇÃO, PROMOVENDO LIGAÇÃO QUÍMICA COM CÁLCIO DA HIDROXIAPATITA E ÓXIDOS METÁLICOS (ZIRCÔNIA, ALUMINA, TITÂNIO). CONTEÚDO DO FRASCO: LÍQUIDO MONOCOMPONENTE, COM INCLUSÃO DE: MONÔMEROS HIDROFÍLICOS E HIDROFÓBICOS VITREBOND COPOLYMER (OU COPOLÍMERO FUNCIONAL EQUIVALENTE), QUE REGULA A UMIDADE DA DENTINA E MELHORA A PENETRAÇÃO NA CAMADA HÍBRIDA SOLVENTE: ETANOL (NÃO DEVE CONTER ACETONA) - PH DO ADESIVO: LEVEMENTE ÁCIDO (PH APROXIMADO DE 2,7), PERMITINDO AÇÃO AUTOCONDICIONANTE CONTROLADA SEM NECESSIDADE DE	UN	15	116,70	1.750,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		CONDICIONAMENTO ÁCIDO PRÉVIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 ML.				
5.	12009	AFASTADOR MINNESSOTA (102597)AFASTADOR MINNESSOTA- AFASTADOR MINNESOTA E UMINSTRUMENTO EM ACO INOX ESSENCIAL PARA AFASTAR TECIDOS MOLES DA BOCA DURANTE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	UN	15	8,44	126,60
6.	16710	AGULHA CURTA, CAIXA COM 100 UNIDADES.  AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE (AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETORPLÁSTICO E LACRE)	CX	50	29,37	1.468,50
7.	16711	AGULHA GENGIVAL LONGA, 27G, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, COM CÂNULA COM PAREDES FINAS EM AÇOINOXIDÁVEL E BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS E NÃO ÁSPERO, COM PERFEITA FIXAÇÃO AO CANHÃO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO E ATÓXICO, COMCÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, PROVIDA	CX	5	30,74	153,70

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DE PROTETOR PLÁSTICO, CALIBRE 30MM X 0,40MM, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO E PAPEL CIRÚRGICO, COM ABAS LONGAS DE FÁCIL ABERTURA E SELAGEM EFICIENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E REEMBALADAS EM CAIXAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO E FECHADA ADEQUADAMENTE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES				
8.	14343	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, REFERÊNCIA: Nº 301	UN	15	29,79	446,85
9.	14344	ALAVANCA APEXO 303 SERRILHADA.  ALAVANCA APEXO 303 (AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA: 10301950027. POSSUI PARTE ATIVA SERRILHADA, POR ISSO OFERECE MAIOR RETENÇÃO DURANTE A EXTRAÇÃO. CONTROLE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR E GOLGRAM MILLENIUM OU QUINELATO.	UN	10	31,42	314,20
10.	14345	ALAVANCA SELDIN KIT C/3.  DESCRIÇÃO: JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO 3 PEÇAS - INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. POSSUEM	UN	15	69,73	1.045,95



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR. TAMBÉM CONHECIDA COMO ALAVANCA "BANDEIRINHA". CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO 15 CM. KIT COM 3 UNIDADES ( 1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA).				
11.	14346	ALAVANCAS RETAS N2  DESCRIÇÃO: ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: SELDIN , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA , REFERÊNCIA: Nº 2 , ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UN	15	30,66	459,90
12.	14347	ALCOOL ETILICO A 70%.  DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO , TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL) , APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	LT	500	7,95	3.975,00
13.	16712	ALGODÃO EM ROLETES PARA USO ODONTOLÓGICO (ROLOS MAIS RÍGIDOS), TAMANHO 4 X1 CM, INODORO (PCT COM 100 UN).	PCT	200	3,65	730,00
14.	12017	ALTA ROTAÇÃO (ROLAMENTO METÁLICO,ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM,FIXAÇÃO DA BROCA: FG - SACA BROCAS,PRESSÃO AR: 32 LBS).	UN	15	487,31	7.309,65
15.	16713	ALVEOLEX: CURATIVO ODONTOLÓGICO COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E ANALGÉSICA PARA ALVÉOLOS PÓS-EXTRAÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO TÓPICO INTRA-ALVEOLAR EM ALVÉOLOS PÓS-EXTRAÇÃO COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES.	UN	10	30,59	305,90



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

16.	16714	APLICADORES DE SISTEMA ADESIVO DESCARTÁVEIS COM PONTA FINA E COM DOIS PONTOS DE DOBRA. EMBALAGEM COM 100 UN.	UN	30	13,65	409,50
17.	14354	APARELHO DE ULTRASSOM C/JATO DESCRIÇÃO: ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBONATO APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PARA PROFILAXIA, COM VÁLVULAS SOLENÓIDES QUE CORTAM E LIBERAM INSTANTANEAMENTE A PASSAGEM DE AR E ÁGUA, FAZENDO COM QUE A MISTURA DE AMBOS SE DÊ SOMENTE NA SAÍDA (PARTE EXTERNA) DA CANETA DE BICARBONATO. O ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO É ATIVADO POR PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 30.000HZ, PEÇA DE MÃO AUTOCLAVAVEL, SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATA DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO, 5 NÍVEIS DE POTENCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MEDIA, MEDIA, MEDIA/ALTA E ALTA E PONTAS COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA, PRÓTESE E PREPARAÇÃO CAVITÁRIA PEÇA DE MÃO PRODUZIDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AJUSTE NO PAINEL DO VOLUME DE ÁGUA E DO BICARBONATO INDEPENDENTES, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA: 14 PSI A 40 PSI;	UN	3	2.431,42	7.294,26





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI; VOLTAGEM: BIVOLT OU 110V				
18.	8522	APLICADORES DE SISTEMA ADESIVO DESCARTÁVEIS COM PONTA FINA E COM DOIS PONTOS DE DOBRA. EMBALAGEM COM 100 UN.	UN	30	8,64	259,20
19.	12021	ARTICAÍNA 4% COM 50 TUBETES (ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS)	CX	20	171,73	3.434,60
20.	16715	AUTO LANCETA ESTÉRIL DE SEGURANÇA, TIPO CANETA, COM AGULHA ULTRAFINA, COM 100 UNIDADES. DISPOSITIVO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, TIPO AUTO LANCETA (LANCETA AUTOMATIZADA), COM AGULHA ULTRAFINA RETRÁTIL, INDICADO PARA PUNÇÃO CAPILAR EM EXAMES DE GLICEMIA E TESTES RÁPIDOS EM ADULTOS E CRIANÇAS. TIPO CANETA DE USO ÚNICO (AUTO LANCETA), COM MECANISMO DE DISPARO POR PRESSÃO, SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVO DE LANCETADOR SEPARADO.	CX	10	11,96	119,60
21.	16716	BABADOR ODONTOLÓGICO COM CAMADA PLÁSTICA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	19,46	1.946,00
22.	8524	BANDEJA CLÍNICA DE AÇO INOX (LISA) PARA INSTRUMENTAIS NA MEDIDA 230 X 130 X 10 MM	UN	20	21,23	424,60
23.	16717	BICARBONATO DE SÓDIO PARA JATO DE BICARBONATO – PRODUTO ODONTOLÓGICO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL. CAIXA COM 15 SACHÊS.	CX	2	40,30	80,60
24.	16718	BORRIFADOR 500ML	UN	10	7,26	72,60



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: FRASCO BORRIFADOR 500ML MATERIAL: PLASTICO (RESISTENTE) COM VALVULA GATILHO				
25.	16719	BROCA 3118  DESCRIÇÃO: (BR403093) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:3118	UN	15	2,61	39,15
26.	14409	BROCA ACABAMENTO3195 F DIAMANT  DESCRIÇÃO: (BR403154) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3195F)	UN	15	2,61	39,15
27.	16720	BROCA ALTA N°2200 ESFERICA  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	UN	20	2,50	50,00
28.	14412	BROCA ALTA ROTACAO 12 LAMINA  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE , FORMATO: CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL:	UN	10	12,91	129,10



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		MULTILAMINADA, NUMERAÇÃO 2: 12 LÂMINAS				
29.	14413	BROCA ALTA ROTACAO N1011 ESFER DESCRIÇÃO: (BR402944) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1011 (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011)	UN	40	2,70	108,00
30.	14414	BROCA ALTA ROTACAO N1012 DESCRIÇÃO: (BR402945) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012 (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012)	UN	40	2,63	105,20
31.	14415	BROCA ALTA ROTACAO N1013 DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE LONGA , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	UN	40	2,59	103,60
32.	14416	BROCA ALTA ROTACAO N1014 DESCRIÇÃO: BROCA DIAMANTADA Nº 1014, ESFÉRICA, GRANULOMETRIA MÉDIA, INDICADA PARA REMOÇÃO DE ESTRUTURA DENTAL COMPROMETIDA	UN	40	2,68	107,20



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		E ACABAMENTO DE CAVIDADES AMPLAS. ALTA ROTAÇÃO.				
33.	14417	BROCA ALTA ROTACAO N 1015  DESCRIÇÃO: (BR402948) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1015 (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015)	UN	10	2,69	26,90
34.	14418	BROCA ALTA ROTACAO N1016  DESCRIÇÃO: (BR403374) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1016 (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016)	UN	10	2,70	27,00
35.	14419	BROCA ALTA ROTACAO N1031  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CONE INVERTIDO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1031	UN	10	2,44	24,40
36.	14420	BROCA ALTA ROTACAO N1032  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CONE INVERTIDO , TIPO HASTE: HASTE	UN	10	2,59	25,90



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1032				
37.	14421	BROCA ALTA ROTACAO N1033 DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CONE INVERTIDO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1033	UN	10	2,53	25,30
38.	14422	BROCA ALTA ROTACAO N1036 DESCRIÇÃO: (BR403000) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1036 (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CONE INVERTIDO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1036)	UN	10	2,46	24,60
39.	14423	BROCA ALTA ROTACAO N1042 DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CONE INVERTIDO , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM COLAR , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1042	UN	10	2,30	23,00
40.	16721	BROCA ALTA ROTACAO N°1090. DESCRIÇÃO: (BR405971) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1090	UN	30	2,52	75,60
41.	14425	BROCA ALTA ROTACAO N1091	UN	10	2,36	23,60

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO NO1091 PONTAS DIAMANTADAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTENCIA COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL NAS DIMENSOES CONTROLADAS SAO INDICADAS PARA O PREPARO DE CHANFROS BISEI				
42.	14426	BROCA ALTA ROTACAO N1092  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CILÍNDRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1092	UN	10	2,52	25,20
43.	14427	BROCA ALTA ROTACAO N 1095  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CILÍNDRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1095	UN	10	2,31	23,10
44.	14428	BROCA ALTA ROTACAO N171  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE , FORMATO: TRONCO CÔNICA , TIPO HASTE: HASTE CURTA , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 171	UN	10	4,81	48,10
45.	14429	BROCA ALTA ROTACAO N2135F  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTACAO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; 2135F BROCA ALTA ROTACAO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: TRONCO CONICA; CARACTERISTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE FINO; NUMERACAO AMERICANA 1: REF. 2135F; CATMAT: 403147.	UN	10	2,55	25,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

46.	14430	BROCA ALTA ROTACAO N2214 DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CILÍNDRICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL , TIPO HASTE: HASTE CURTA , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 2214	UN	10	2,34	23,40
47.	14431	BROCA ALTA ROTACAO N3053F DESCRIÇÃO: (BR403128) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:REF. 3038 (BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, HASTE REGULAR, NUMERAÇÃO 3038, 3053, 3080, 3082, 3101, 3118, 3131, 3139, 3145, 3168, 3169, 3195, 3200, 3215, 3216 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER INDIVIDUAL ESTERIL E COM LOTE E FABRICANTE GRAVADOS A LASER NA HASTE DA BROCA - TIPO KG OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. // FORNECIMENTO =UNIDADE)	UN	10	2,44	24,40
48.	14432	BROCA ALTA ROTACAO N3195 DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195	UN	10	2,43	24,30
49.	16722	BROCA ALTA ROTACAO N°329.	UN	20	6,00	120,00



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE , FORMATO: PÊRA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , REFERÊNCIA: REF. 329				
50.	16723	BROCA ALTA ROTACAO N°330  DESCRIÇÃO: (BR403304) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:PÊRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:LONGA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 330 (MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: PÊRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONGA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 330,)	UN	20	5,22	104,40
51.	14435	BROCA ALTA ROTACAO N 556  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE , FORMATO: CILÍNDRICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA LONGA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE GROSSO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 556	UN	10	5,43	54,30
52.	14436	BROCA ALTA ROTACAO N557  DESCRIÇÃO: (BR484736) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO PLANO, TIPO HASTE:HASTE CURTA, NUMERAÇÃO 2:1096 (BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA DENTEADA Nº 557, EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UN	10	4,78	47,80
53.	14439	BROCA BAIXA ROTACAO N 3  DESCRIÇÃO: (BR403923) BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:HELICOIDAL,	UN	10	5,52	55,20

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		CARACTERÍSTICA ADICIONAL:LARGO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, REFERÊNCIA:REF. 3, COMPRIMENTO:32 MM (BROCA PARA BAIXA ROTACAO LARGO N°3, 32MM - BROCA FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL, COM CROMO EM SUA COMPOSICAO, NO COMPRIMENTO DE 32MM COM UMA HASTE DE 19MM, E CABO EM PEQUENOS ENTALHES, INDICANDO A NUMERACAO DA BROCA COM PONTA INATIVA)				
54.	14443	BROCA CIRURGICA ZEKRYA  DESCRIÇÃO: (BR403873) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 151 (BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, FORMATO CÔNICA LONGA COM TOPO ARREDONDADO, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, 28MM DE COMPRIMENTO, TIPO ZECRYA (FG ZECRYA LONGA). PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO - TIPO DENTSPLY OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. // FORNECIMENTO =UNIDADE)	UN	12	12,16	145,92
55.	14444	BROCA DE ACABAMENTO 1190 F DIA  DESCRIÇÃO: BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO N° 1190 F. DESCRIÇÃO DO ITEM: BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO N° 1190 F, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM GRÃO DE CARBETO OU DIAMANTE, PROPORCIONANDO	UN	10	2,55	25,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ACABAMENTO PRECISO E POLIDO EM RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. RESISTENTE AO DESGASTE E À AUTOCLAVAÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS. COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.				
56.	16724	BROCA DE ACABAMENTO 3118F DIAMANTADA  DESCRIÇÃO: (BR403150) BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE CURTA, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3118F (BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE CURTA, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 3118F)	UN	15	2,55	38,25
57.	16725	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DE POLIMENTO DE RESINA SHOFU TIPO CONE INVERTIDO  DESCRIÇÃO: BROCA SHOFU,PONTA DE PEDRA ARKANSAS,BRANCA,FORMATO DE PERA.BROCA SHOFU,PONTA DE PEDRA ARKANSAS,BRANCA,FORMATO DE PERA,PARA USO DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS,PASSIVEI DE ESTERILIZACAO.EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	50	9,57	478,50
58.	16726	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DE POLIMENTO DE RESINA SHOFU TIPO ESFÉRICA	UN	50	9,57	478,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: BROCA SHOFU,PONTA DE PEDRA ARKANSAS,BRANCA,FORMATO DE PERA.BROCA SHOFU,PONTA DE PEDRA ARKANSAS,BRANCA,FORMATO DE PERA,PARA USO DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS,PASSIVEI DE ESTERILIZACAO.EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
59.	16727	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO SHOFU TIPO PERA  DESCRIÇÃO: BROCA SHOFU,PONTA DE PEDRA ARKANSAS,BRANCA,FORMATO DE PERA.BROCA SHOFU,PONTA DE PEDRA ARKANSAS,BRANCA,FORMATO DE PERA,PARA USO DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS,PASSIVEI DE ESTERILIZACAO.EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	50	9,57	478,50
60.	16728	BROCA ENDO Z  DESCRIÇÃO: BROCA ALTA ROTACAO, TIPO CORTE MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENDO Z	UN	5	16,21	81,05
61.	16730	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO N°0,5. AÇO INOXIDÁVEL.  DESCRIÇÃO: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO CORTE: CORTE REGULAR , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , REFERÊNCIA: REF. 5	UN	20	5,55	111,00
62.	16731	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO N°1. AÇO INOXIDÁVEL.  DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTENIO DE BAIXA ROTACAO NO 01 TEM SUA PARTE ATIVA FABRICADA COM CARBURETO DE TUNGSTENIO E A PARTE INATIVA FABRICADA EM ACO	UN	20	5,41	108,20



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		INOXIDAVEL, CONTENDO 13% DE CROMO COM EXTREMIDADE NO FORMATO ESFERICO.				
63.	16732	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO N°2. AÇO INOXIDÁVEL.  DESCRIÇÃO: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO CORTE: CORTE REGULAR , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , REFERÊNCIA: REF. 2	UN	20	5,41	108,20
64.	16729	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO N° 4. AÇO INOXIDÁVEL.  DESCRIÇÃO: (BR403466) BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:CIRÚRGICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE LONGA, REFERÊNCIA:REF. 4 (BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CIRÚRGICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 4)	UN	20	5,71	114,20
65.	16733	BROQUEIRO DE BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO  DESCRIÇÃO: BROQUEIRO, MATERIAL: ALUMÍNIO , MODELO: ESTOJO ABERTO , CAPACIDADE: CERCA DE 60 BROCAS , INDICAÇÃO: P/ ESTERILIZAÇÃO, AUTOCLÁVEL	UN	3	41,31	123,93
66.	14450	CABO P/ BISTUR  DESCRIÇÃO: (BR299683) CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N° 3, CARACTERÍSTICAS	UN	10	10,48	104,80



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ADICIONAIS:LONGO (CABO BISTURI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO)				
67.	14451	CABO P ESPELHO BUCAL  DESCRIÇÃO: CABO PARA ESPELHO BUCAL: CABO PARA ESPELHO BUCAL CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO. PADRÃO DE QUALIDADE MK LIFE, WILCONS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	50	5,06	253,00
68.	14452	CAMARA ESCURA P/RAIO X  DESCRIÇÃO: (BR447176) CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL:PLÁSTICO, USO:PORTÁTIL, COMPONENTE:ABERTURA C/ ANGULAGEM, COMPONENTE 1:BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS:C/ LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1:ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL:C/ LUZ LED (CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X MATERIAL: PLÁSTICO, USO: PORTÁTIL, COMPONENTE: ABERTURA C/ ANGULAGEM, COMPONENTE 1: BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS: C/ LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1: ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL: C/ LUZ LED)	UN	3	241,66	724,98



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

69.	16734	CAPOTE, GRAMATURA 40. PACOTE COM 10 UNIDADES  DESCRIÇÃO: AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 40GRS BRANCO PUNHO DE ELÁSTICO, MANGA LONGA - PRODUTO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO TENDO A FINALIDADE DE USO COMO COBRIR E PROTEGER A REGIÃO DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. NÃO LIBERA FIAPOS, É HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, POSSUI BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E BAIXA FLAMABILIDADE. OS AVENTAIS SÃO TODOS DESCARTÁVEIS, INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	60	26,89	1.613,40
70.	16735	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, PACOTE COM 500 CÁPSULAS.  DESCRIÇÃO: CÁPSULA AMÁLGAMA 01 PORÇÕES - PACOTE C/ 500UNIDADES PRESA REGULAR, SEM FASE GAMMA 2, COMPOSIÇÃO: AG 3+ 3= 40%, SN31,3, CU	PCT	3	1.701,88	5.105,64
71.	14456	CARIOSTÁTICO  DESCRIÇÃO: CARIOSTÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FRASCO 10ML	UN	10	19,88	198,80
72.	14457	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO/PO  DESCRIÇÃO: CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - PÓ E LÍQUIDO - CLARO - FRASCO DO LÍQUIDO EM EMBALAGEM DE 10 ML, FRASCO DO PÓ EM EMBALAGEM DE 28 G	UN	15	25,18	377,70
73.	14459	CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO	UN	15	11,30	169,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO (À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO), REGISTRO ANVISA N° XXXX, FRASCO COM 20ML.				
74.	16736	CLOREXIDINE 0,12%, 1L  DESCRIÇÃO: (BR341174) CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO (CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO)	UN	6	28,40	170,40
75.	16737	COLHER DE DENTINA 18 APRESENTAR AMOSTRA.  DESCRIÇÃO: ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , FORMATO: DUPLO , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ DENTINA , MODELO: N° 18 , ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UN	15	9,24	138,60
76.	12039	COLHER DE DENTINA N°05  DESCRIÇÃO: (BR426705) ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ DENTINA, MODELO:N° 05, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL (MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ DENTINA, MODELO: N° 05, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL,)	UN	20	9,22	184,40
77.	14465	COLHER DENTINA N11-1/2ESCOVADO  DESCRIÇÃO: COLHER DE DENTINA (CURETA) N. 11 1/2, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO.	UN	15	8,81	132,15
78.	14466	COLHER DENTINA N17 ESCOVADOR	UN	15	8,38	125,70



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: ESCAVADOR DE DENTINA Nº17 - INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E RETIRADAS DE PARTES MOLES (DENTINA). CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL. NÚMERO 17.				
79.	16738	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS COM 500 UND (NÃO ESTÉRIL)  DESCRIÇÃO: (BR407483) COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS:13 FIOS/CM2, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ FIO RADIOPACO, DESCARTÁVEL (COMPRESSA GAZE MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS/CM2, LARGURA: 7,50CM, COMPRIMENTO: 7,50CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO, DESCARTÁVEL)	PCT	200	24,25	4.850,00
80.	12042	CONTRA ÂNGULO (ROTAÇÃO (RPM) 0 A 20000,CONSUMO DE AR (L/MIN) 65,PRESSÃO (PSI) 40 A 50)	UN	8	402,96	3.223,68
81.	16739	COPOS DE CAFÉ DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES.  DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉMATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, COR TRANSPARENTE, ALTURA APROXIMADA 4 CM, FUNDO DIÂMETRO APROXIMADO 03 CM, BOCA DIÂMETRO APROXIMADO 05 CM, MASSA MÍNIMA: 0,75 GR.	PCT	40	3,13	125,20





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELO INMETRO . EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA. MATERIAL DEVE APRESENTAR BOA RESISTÊNCIA AO CALOR. PRODUTO DE 1º QUALIDADE				
82.	16740	COTOSOL COM FLÚOR DESCRIÇÃO: CIMENTO ODONTOLÓGICO COLTOSOL COM FLÚOR	UN	10	11,03	110,30
83.	16741	CUBA COM TAMPA EM INOX, PARA LAVAR MATERIAL 4L.	UN	6	74,08	444,48
84.	14469	CUNHA CERVICAL ANATOMIXA DESCRIÇÃO: (BR338641) CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS (CUNHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: MADEIRA , TIPO: ANATÔMICA , APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL , TIPO PONTA: FINA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS)	UN	5	0,09	0,45
85.	16742	CUNHA DE MADEIRA ODONTOLÓGICA ANATÔMICA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DESCRIÇÃO: (BR338641) CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS (CUNHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: MADEIRA , TIPO: ANATÔMICA , APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL , TIPO PONTA: FINA ,	UN	3	8,89	26,67



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS)				
86.	16743	CURETA GRACEY 11-12  DESCRIÇÃO: CURETA GRACEY 11-12 - AUXILIAR NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, UTILIZADA EM DESGASTE ÓSSEO, SEGUNDO AS TÉCNICAS PERIODONTIAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS; SÃO UTILIZADAS PARA RASPAGEM DE TÁRTARO NOS DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MESIAL E DISTAL. INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 420	UN	10	11,74	117,40
87.	16744	CURETA GRACEY 13-14  DESCRIÇÃO: CURETA GRACEY 13-14 - AUXILIAR NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, UTILIZADA EM DESGASTE ÓSSEO, SEGUNDO AS TÉCNICAS PERIODONTIAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS; SÃO UTILIZADAS PARA RASPAGEM DE TÁRTARO NOS DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MESIAL E DISTAL. INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 420	UN	10	12,31	123,10
88.	16745	CURETA GRACEY 5-6  DESCRIÇÃO: CURETA MINI-FIVE GRACEY 5-6 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.	UN	10	12,45	124,50
89.	16746	CURETA GRACEY 7-8  DESCRIÇÃO: CURETA GRACEY 7-8 DESCRIÇÃO DO ITEM: CURETA GRACEY 7-8, PROJETADA PARA RASPAGEM E ALISAMENTO RADICULAR EM DENTES	UN	10	12,22	122,20



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		POSTERIORES, ESPECIALMENTE PARA AS FACES VESTIBULARES E LINGUAIS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, A CURETA GRACEY 7-8 POSSUI LÂMINA ANGULADA PARA PROPORCIONAR UM CORTE PRECISO E EFICIENTE, IDEAL PARA A REMOÇÃO DE CÁLCULO SUBGENGIVAL E PLACA BACTERIANA NAS SUPERFÍCIES RADICULARES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.				
90.	16747	CURETA MINI-FIVE 11-12  DESCRIÇÃO: CURETA GRACEY 11-12 - AUXILIAR NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, UTILIZADA EM DESGASTE ÓSSEO, SEGUNDO AS TÉCNICAS PERIODONTIAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS; SÃO UTILIZADAS PARA RASPAGEM DE TÁRTARO NOS DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MESIAL E DISTAL. INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 420	UN	10	11,74	117,40
91.	16748	CURETA MINI-FIVE 13-14  DESCRIÇÃO: CURETA GRACEY MINI FIVE Nº 13 - 14 PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL. FABRICADA EM AÇO IMMUNITY METAL LISO SEM REBARBAS, COM BORDAS DELICADAS E EXTREMIDADE EM ÂNGULO COM CABO OCO E ANATÔMICO RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. CURETA GRACEY MINI FIVE Nº 13 14 PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL. FABRICADA EM AÇO IMMUNITY METAL LISO SEM REBARBAS, COM BORDAS DELICADAS E EXTREMIDADE EM ÂNGULO COM CABO OCO E ANATÔMICO RESISTENTE À	UN	10	12,31	123,10



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ESTERILIZAÇÃO INDIVIDUAL.	EMBALAGEM				
92.	16749	CURETA MINI-FIVE 5-6  14,47 DESCRIÇÃO: CURETA MINI-FIVE GRACEY 5-6 PRODUZIDA EM AÇO EVER EDGE, PONTAS FINAS, CABO INTERNO EM METAL REVESTIDO COM RESINA. TAMANHO: 17 CM.	UN	10	12,45	124,50	
93.	16750	CURETA MINI-FIVE 7-8  DESCRIÇÃO: CURETA GRACEY 7-8 DESCRIÇÃO DO ITEM: CURETA GRACEY 7-8, PROJETADA PARA RASPAGEM E ALISAMENTO RADICULAR EM DENTES POSTERIORES, ESPECIALMENTE PARA AS FACES VESTIBULARES E LINGUAIS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, A CURETA GRACEY 7-8 POSSUI LÂMINA ANGULADA PARA PROPORCIONAR UM CORTE PRECISO E EFICIENTE, IDEAL PARA A REMOÇÃO DE CÁLCULO SUBGENGIVAL E PLACA BACTERIANA NAS SUPERFÍCIES RADICULARES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UN	10	12,22	122,20	
94.	16751	DESCOLADOR MOLT TIPO CURETA N° 2-4 DE COMPRIMENTO TOTAL DO INSTRUMENTO ENTRE 18,5 CM E 19,0 CM; COM DUAS EXTREMIDADES ATIVAS: • UMA EXTREMIDADE CHANFRADA, LEVEMENTE CURVA, COM LARGURA DE 4,0 MM ± 0,2 MM; • OUTRA EXTREMIDADE RETA, COM LARGURA DE 2,0 MM ± 0,2 MM;	UN	15	34,98	524,70	
95.	14470	DESINFETANTE HOSPITALAR  DESCRIÇÃO: DESINFETANTE HOSPITALAR GALÃO C/ 5 L - PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS (EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS	UN	50	41,36	2.068,00	



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		E GRAM-NEGATIVAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, ESCHERICHIA COLI E PSEUDOMONAS AERUGINOSA). QUE NÃO SEJA A BASE DE HIPOCLORITO (NÃO CORROSIVO) .				
96.	14472	DESLOCADOR DE MOLT N9  DESCRIÇÃO: DESCOLADOR DE MOLT Nº9 - O DESCOLADOR DE MOLT Nº9 POSSUI 2 EXTREMIDADES, A PARTE PONTIAGUDA INICIA O PROCESSO DE DESLOCAMENTO DA PAPILA GENGIVAL ENTRE OS DENTES E A PARTE MAIS LARGA E ARREDONDADA É UTILIZADA PARA CONTINUAR O DESLOCAMENTO DO PERIÓSTEO DO OSSO, IDEAL PARA CIRURGIAS EM GERAL, DESLOCAMENTO OU DIÉRESE, FABRICADO EM AÇO INOX	UN	10	12,22	122,20
97.	16752	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 5 ENZIMAS, VIDRO COM 1L	UN	25	24,24	606,00
98.	16753	DISCO DE FELTRO 8/12MM. EMBALAGEM COM 24 DISCOS E 1 MANDRIL.  DESCRIÇÃO: DISCO DE FELTRO NATURAL PARA POLIMENTO DE SUPERFÍCIES, COM ENCAIXE EM BORRACHA DE SILICONE AO MANDRIL, SEM PARTES METÁLICAS NA SUPERFÍCIE DO DISCO. EMBALAGEM CONTENDO 24 DISCOS DE FELTRO E 1 MANDRIL DE LATÃO NIQUELADO NO TAMANHO 12MM. VALIDADE DE 3 ANOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	CX	10	57,90	579,00
99.	14473	DISCO DIAMAND PRO  DESCRIÇÃO: DISCO DE LIXA 26 UNIDADES + MANDRIL DIAMOND PRO REFILL FGM	UN	20	57,59	1.151,80



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

100.	14474	DISCO POLIMENTO RESINA TM ½  DESCRIÇÃO: (BR439769) DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO:P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICA, MATERIAL:POLISILOXANO, GRANULAÇÃO:GRANULAÇÃO MÉDIA, DIÂMETRO:CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO (DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICA , MATERIAL: POLISILOXANO , GRANULAÇÃO: GRANULAÇÃO MÉDIA , DIÂMETRO: CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO)	UN	20	8,64	172,80
101.	16754	DISCOS DE LIXA ODONTOLÓGICOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, CAIXA COM 26 DISCOS DE 8MM E 12MM	CX	24	58,28	1.398,72
102.	16755	DISPENSER PARA TOUCA DESCARTÁVEL  DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA TOUCA DESCARTÁVEL: DIMENSÕES: 22 CM DE ALTURA, 12 CM DE COMPRIMENTO, 12 CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRILHANTE. POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE DISPENSA O USO DE CHAVES. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A REPOSIÇÃO. (CAPACIDADE: 150 UNIDADES) ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTENDO: BUCHA, PARAFUSO E FITA DUPLA-FACE. INDICADOS PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO ÚNICO.	UN	6	92,03	552,18
103.	14475	DISPENSER P/TOUCA DESCARTAVEL  DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA TOUCA DESCARTÁVEL: DIMENSÕES: 22 CM DE	UN	3	92,03	276,09



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ALTURA, 12 CM DE COMPRIMENTO, 12 CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRILHANTE. POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE DISPENSA O USO DE CHAVES. VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A REPOSIÇÃO. (CAPACIDADE: 150 UNIDADES) ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTENDO: BUCHA, PARAFUSO E FITA DUPLA-FACE. INDICADOS PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO ÚNICO.				
104.	16756	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 100MMX100M  DESCRIÇÃO: (BR442385) EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 10CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO)	UN	60	49,12	2.947,20
105.	16757	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 120MMX100M  DESCRIÇÃO: (BR462298) EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL	UN	40	52,60	2.104,00



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 15 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO (EMBALAGEM P, ESTERILIZACAO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO: C, FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA , ESPESSURA: CERCA DE 70 G,M2, APRESENTACAO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 12X100 CM, COMPONENTES: C, INDICADOR QUIMICO, TIPO USO: USO UNICO)				
106.	16758	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 200MMX100M  DESCRIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO MEDINDO 20 CM X 100 M - GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M <sup>2</sup> E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO COM GRAMATURA MÍNIMA 54 G/M <sup>2</sup> . DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONTENDO INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM.	UN	20	80,04	1.600,80
107.	16759	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 50MMX100M  DESCRIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINAS COMPOSTAS DE PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINAS COMPOSTAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADOPOLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA	UN	4	25,55	102,20





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS 100MM X 50M.				
108.	16760	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M  DESCRIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 GM <sup>2</sup> APRESENTAÇÃO EM ROLO COM MEDIDA 8 X 100 CM X M	UN	30	37,19	1.115,70
109.	16761	ENDOICE  DESCRIÇÃO: GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR , APRESENTAÇÃO: AEROSOL , TEMPERATURA: CERCA DE -50°C	UN	6	31,30	187,80
110.	16762	ESCOVA ADULTO ULTRA MACIA COM CAPA PROTETORA DE CERDAS	UN	2000	1,25	2.500,00
111.	14484	ESCOVA DE ROBSON MACIA BRANCA  DESCRIÇÃO: ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA: MICROTUFO , USO: CONTRA-ÂNGULO	UN	150	1,83	274,50
112.	16763	ESCOVA INFANTIL ULTRA MACIA COM CAPA PROTETORA DE CERDAS	UN	1000	1,40	1.400,00
113.	14486	ESCUPIDOR HOLLEMBACK N3  DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR HOLLEMBACK N° 3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCULPIDOR; HOLLEMBACK 3; CABO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; PONTA ATIVA COM ANGULOS E CORTE PRECISOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO;	UN	15	8,37	125,55



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, QUINELATO				
114.	14487	ESCUPIDOR HOLLEMBACK N3S  DESCRIÇÃO: (BR407971) ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:HOLLEMBACK, TAMANHO:Nº 3S (ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: HOLLEMBACK, TAMANHO: Nº 3S)	UN	15	8,68	130,20
115.	16764	ESPÁTULA Nº 36  DESCRIÇÃO: ESPATULA NO 36 UTILIZADO PARA TRABALHOS EM CERA .QUALIDADE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA GOLGRAN UTILIZADO PARA TRABALHOS EM CERA .QUALIDADE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA GOLGRAN	UN	6	9,51	57,06
116.	16765	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO Nº1  DESCRIÇÃO: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO , MODELO: Nº 01 , TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE , ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL	UN	12	51,88	622,56
117.	16766	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO Nº2  DESCRIÇÃO: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, Nº 02, P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, DUPLO, CABO C/ SILICONE AUTOCLAVÁVEL	UN	6	53,39	320,34
118.	14490	ESPELHO CLINICO METAL N05	UN	50	3,79	189,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

119.	16767	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA (HEMOSPON). CX COM 40 UN.	CX	5	54,96	274,80
120.	14492	EUCALIPTOL DESCRIÇÃO: EUCALIPTOL USO ODONTOLÓGICO FRASCO COM 10ML. INDICADO PARA CURATIVO DE DEMORA, LUBRIFICANTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO.	UN	5	9,12	45,60
121.	16768	EVIDENCIADOR DE PLACA DESCRIÇÃO: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, SOLUÇÃO A BASE DE FUCSINA, INDICADO P/ AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE BUCAL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 10ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	6	7,53	45,18
122.	14494	EXTIRPA NERVOS C/6UN N25 DESCRIÇÃO: EXTIRPA NERVO 25 MM - CAIXA COM 6 UNIDADESEXTIRPA NERVO 25 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES	UN	10	23,60	236,00
123.	14495	EXTRATOR DE RAIZ RESIDUAL DESCRIÇÃO: EXTRATOR PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: P/ RETIRADA DE RAIZ RESIDUAL , TIPO CABO: CABO 12 MM	UN	10	94,30	943,00
124.	16769	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRAORAL – TIPO E, ADULTO. CAIXA COM 150 UNIDADES. - TIPO E	CX	2	233,11	466,22

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		(VELOCIDADE E), COMPATÍVEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE RAIOS X ODONTOLÓGICOS PADRÃO, EXIGINDO MENOR DOSE DE RADIAÇÃO EM COMPARAÇÃO COM FILMES TIPO D, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DA IMAGEM; -DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM (FORMATO ADULTO PADRÃO); -FILME COM BASE DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM EMULSÃO DE GRÃOS FINOS, QUE PROPORCIONE ALTA NITIDEZ, CONTRASTE ADEQUADO E RIQUEZA DE DETALHES ANATÔMICOS; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO LAMINADO E OPACO À LUZ, COM PROTEÇÃO CONTRA LUZ E UMIDADE; - CADA UNIDADE DEVE CONTER DUPLA EMBALAGEM COM BARREIRA DE SEGURANÇA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA (EMBALAGEM EXTERNA E ENVELOPE INTERNO				
125.	16770	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRAORAL – TIPO F, INFANTIL (IP-01). CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: - TIPO F (VELOCIDADE F) – ALTA SENSIBILIDADE À RADIAÇÃO, PERMITINDO REDUÇÃO DE ATÉ 60% DA DOSE EM COMPARAÇÃO AOS FILMES TIPO D, SEM PERDA DE QUALIDADE DE IMAGEM; - FORMATO INFANTIL PADRÃO: APROXIMADAMENTE 22 MM X 35 MM (CÓDIGO IP-01); - BASE DE POLIÉSTER ESTÁVEL, COM DUPLA CAMADA DE EMULSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO E GRANULAÇÃO ULTRAFINA, PROPORCIONANDO EXCELENTE CONTRASTE, NITIDEZ E DETALHAMENTO ANATÔMICO; - EMBALAGEM INDIVIDUAL LAMINADA E OPACA À LUZ, COM BARREIRA CONTRA UMIDADE E CONTAMINANTES; -	CX	2	307,35	614,70



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ENVELOPE COM BORDAS ARREDONDADAS E ABA DE PROTEÇÃO INTERNA, QUE MINIMIZE DESCONFORTO AO PACIENTE E RISCO DE LESÃO EM TECIDOS MOLES DURANTE O POSICIONAMENTO; - COMPATÍVEL COM SOLUÇÕES CONVENCIONAIS DE PROCESSAMENTO QUÍMICO E SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE REVELAÇÃO; - VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;				
126.	16772	FIO DENTAL 25M EXTRAFINO  DESCRIÇÃO: FIO DENTAL, MATERIAL: FIO TEXTURIZADO , COMPRIMENTO: 25 M, TIPO: REGULAR , SABOR: NEUTRO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLÚOR	UN	3000	0,94	2.820,00
127.	16773	FIO DENTAL 500M EXTRAFINO  DESCRIÇÃO: FIO DENTAL, MATERIAL: POLIAMIDA , COMPRIMENTO: 500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CERA MINERAL, AROMATIZADO	UN	10	11,18	111,80
128.	16771	FIO DE SUTURA AGULHADO Nº. 4.0 DE NYLON (CTI 3/8 CIRC. TRG 2.0 CM), CX COM 24 FIOS  DESCRIÇÃO: FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL QUANTIDADE: CAIXAS COM 24 ENVELOPES CADA CAIXA UNIDADE: ENVELOPE.	CX	40	35,88	1.435,20
129.	16774	FITA CREPE ZEBRADA PARA AUTOCLAVE	UN	30	4,87	146,10



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE . ROLO DE 19 MMX 30CM. COMPOSIÇÃO : CONFECCIONANDO COM DORSO DE PAPEL CREPE Á BASE DE CELULOSE , RECEBENDO EM UMA DAS FACES, MASSA ADESIVA Á BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS , E NA OUTRA FACE, UM FINO ACABAMENTO COM IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA, VERNIZ E REAGENTE TERMO REATIVO.				
130.	16775	FITA DE GLICEMIA (ON CALL PLUS 2) 50 UNIDADES	CX	10	23,37	233,70
131.	16776	FIXADOR RADIOGRÁFICO 500ML  DESCRIÇÃO: FIXADOR RADIOGRÁFICO, FRASCO COM 500 ML. REVELAÇÃO: MANUAL. COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. PRONTO USO. FORMA FÍSICA: LÍQUIDO. COR: INCOLOR. MARCA SUGERIDA SIMILAR OU SUPERIOR A CARESTREAM	UN	10	8,23	82,30
132.	16777	FLÚOR GEL 2% PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA  DESCRIÇÃO: (BR428103) FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:2%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NEUTRO	UN	10	5,00	50,00
133.	16778	FLÚOR LÍQUIDO 0,05% PARA BOCHECHO 5L  DESCRIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,05% , FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO BUCAL	UN	8	20,42	163,36
134.	16779	FÓRCEPS INFANTIL N°150S  DESCRIÇÃO: (BR427546) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL,	UN	5	87,78	438,90

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTES E RAÍZES INFERIORES				
135.	16780	FÓRCEPS INFANTIL N°151S DESCRIÇÃO: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: INFANTIL , NÚMERO: 151S , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES SUPERIORES	UN	5	87,78	438,90
136.	16781	FÓRCEPS INFANTIL N°27 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: INFANTIL , NÚMERO: 27 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES SUPERIORES	UN	5	87,78	438,90
137.	16782	FÓRCEPS INFANTIL N°3 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: INFANTIL , NÚMERO: 3 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES SUPERIORES	UN	5	87,78	438,90
138.	14505	FORCEPS N 101 DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)	UN	15	87,69	1.315,35
139.	14506	FORCEPS N 150	UN	15	87,69	1.315,35



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DESCRIÇÃO: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 151 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL				
140.	14507	FORCEPS N 151  DESCRIÇÃO: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 151 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	UN	15	87,69	1.315,35
141.	14508	FORCEPS N 16  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)	UN	15	87,69	1.315,35
142.	14509	FORCEPS N 17  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	UN	15	87,69	1.315,35





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)				
143.	14510	FORCEPS N 18L  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)	UN	15	87,69	1.315,35
144.	14511	FORCEPS N 18R  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)	UN	15	87,69	1.315,35
145.	14512	FORCEPS N 46  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO	UN	15	87,69	1.315,35



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)				
146.	14513	FORCEPS N 49  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)	UN	15	87,69	1.315,35
147.	14514	FORCEPS N 69  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)	UN	15	87,69	1.315,35
148.	14515	FORCEPS SS1 786-11S  DESCRIÇÃO: (BR413523) FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO	UN	15	87,69	1.315,35



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		USO:AUTOCLAVÁVEL (FÓRCEPS ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: ADULTO , NÚMERO: 150 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL)				
149.	14516	FORMOCRESOL DESCRIÇÃO: (BR374821) FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO:FORMALDEÍDO + ORTO- CRESOL, CONCENTRAÇÃO:19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO:EM SOLUÇÃO GLICERINADA	UN	5	12,61	63,05
150.	8259	FORMOCRESOL, FRASCO DE 10 ML. -- DESCRIÇÃO: FORMOCRESOL FORMALDEIDO, ORTO-CRE SOL, GLICERINA BI- DESTILADFORMOCRESOL FORMALDEIDO, ORTO-CRE SOL, GLICERINA BI-DESTILADA 10 ML	UN	4	12,61	50,44
151.	14517	FOTOPOLIMERIZADOR KAVO	UN	5	670,98	3.354,90
152.	16783	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO DE PONTA RETA, SEM FAZER ANGULAÇÕES, POTÊNCIA MÍNIMA 1250 MW/CM <sup>2</sup>	UN	5	679,10	3.395,50
153.	16784	GARROTE DE LÁTEX 203 DESCRIÇÃO: GARROTE MT PARA PUNÇÃO VENOSA, TUBO LATEX. GARROTE MT PARA PUNÇÃO VENOSA, TUBO LATEX.	MT	50	5,60	280,00
154.	16785	GEL DESSENSIBILIZANTE PARA USO ODONTOLÓGICO APRESENTAÇÃO: GEL EM BISNAGA COM BICO APLICADOR, CONTENDO 2,5 G A 3 G CADA. COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO A 2% EM BASE DE GEL AQUOSA, PRONTO	UN	20	12,89	257,80



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		PARA USO. INDICAÇÃO: INDICADO PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA. CARACTERÍSTICAS: GEL TRANSPARENTE, PH NEUTRO, FÁCIL APLICAÇÃO DIRETA NA SUPERFÍCIE DENTÁRIA.				
155.	14522	GLUTARADEIDO DESCRIÇÃO: GLUTARALDEÍDO 2% AGENTE DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAIS TERMOSENSÍVEIS MATERIAIS SEMICRÍTICOS E SUPERFÍCIES. FRASCO CONTENDO 1.000ML	UN	6	22,83	136,98
156.	16786	GRAMPO N°202, INOX AUTOCLAVÁVEL DESCRIÇÃO: (BR246021) GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE (GRAMPO USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO USO: REUTILIZÁVEL , TAMANHO: 202 , FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE)	UN	6	8,92	53,52
157.	16787	GRAMPO N°205, INOX AUTOCLAVÁVEL DESCRIÇÃO: GRAMPO USO ODONTOLOGICO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL TIPO USO: REUTILIZAVEL TAMANHO: 205 FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	UN	6	9,16	54,96
158.	16788	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N°26, DE INOX AUTOCLAVÁVEL. DESCRIÇÃO: GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO USO: REUTILIZÁVEL	UN	8	9,91	79,28



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		, TAMANHO: 26 , FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE				
159.	14523	GRAMPO P/ RAO X INDIVIDUAL  DESCRIÇÃO: ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO: COLGADURA , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDIVIDUAL	UN	20	4,03	80,60
160.	8534	HEMOSTÁTICO DE USO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO, FRASCO DE 10 ML.  DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10 ML SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPENEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	UN	4	16,18	64,72
161.	16789	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BASE+ CATALISADOR  DESCRIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PARA FORRAMENTOS E CAPEAMENTOS. KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13 G. 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11 G. 1 BLOCO DE MISTURA.	UN	10	34,16	341,60
162.	12055	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA  DESCRIÇÃO: HIDROXIDO DE CALCIO P.AÉ UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA. ESTAS PROPRIEDADES SÃO: PERMITIR UM AUMENTO DA CALCIFICAÇÃO DA CAMADA DE DENTINA PREEXISTENTE DANDO MELHORES CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO À POLPA QUANDO	UN	3	11,12	33,36

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		SUBMETIDA A LESÕES; EVITAR QUE O PROCEDIMENTO OU MATERIAL USADO CAUSE IRRITAÇÃO ÀS ESTRUTURAS ADJACENTES. NA ENDODONTIA É EMPREGADO COMO MATERIAL INTRACANAL, SENDO POTENTE ANTIMICROBIANO (PELA INIBIÇÃO DAS ENZIMAS BACTERIANAS), POSSUINDO EXCELENTE HISTOCOMPATIBILIDADE E ESTIMULA O TECIDO HOSPEDEIRO, FAVORECENDO A REPARAÇÃO TECIDUAL (PELA ATIVAÇÃO ENZIMÁTICA TECIDUAL, GERANDO EFEITO MINERALIZADOR). COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (99 A 100,5%). EMBALAGEM COM 10G.				
163.	16790	HIPOCLORITO 2,5% 1L  DESCRIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA , CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	UN	2	10,94	21,88
164.	14526	HOLLEMBACK N4  DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR HOLLEMBACK N° 3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCULPIDOR; HOLLEMBACK 3; CABO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; PONTA ATIVA COM ANGULOS E CORTE PRECISOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, QUINELATO	UN	5	8,37	41,85



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

165.	14527	HOLLEMBACK 5  DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR HOLLEMBACK N° 5 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCULPIDOR; HOLLEMBACK 5; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS E CORTE PRECISOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, QUINELATO	UN	15	8,37	125,55
166.	14528	HOLLEMBACK N6  DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR HOLLEMBACK N° 6 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCULPIDOR; HOLLEMBACK 6; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS E CORTE PRECISOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, QUINELATO	UN	15	8,37	125,55
167.	14529	HOLLEMBACK N7  DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR HOLLEMBACK N° 7 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCULPIDOR; HOLLEMBACK 7; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO	UN	15	8,37	125,55



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; PONTA ATIVA COM ANGULOS E CORTE PRECISOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, QUINELATO				
168.	16791	INÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL  DESCRIÇÃO: IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL PARA RESTAURAÇÃO, QUIMICAMENTE ATIVADO, RADIOPACO, LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER PÓ: NA COR UNIVERSAL A3 (FRASCO COM 10 GRAMAS) CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍCO DESIDRATADO E LÍQUIDO: (FRASCO COM 8 GRAMAS) CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO E ÁCIDO TARTÁRICO, COLHER MEDIDORA PARA PÓ E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	CX	20	23,12	462,40
169.	14530	IODOFORMIO  DESCRIÇÃO: IODOFÓRMIO ? IODOFÓRMIO; EM PÓ; PARA USO ENDODÔNTICO; EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 GR; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.	UN	3	30,02	90,06
170.	16792	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL RIVA  DESCRIÇÃO: (BR444369) CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO,	CX	20	233,06	4.661,20





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		TIPO:REFORÇADO POR METAIS, P/ NÚCLEOS E RESTAURAÇÕES, ATIVAÇÃO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CÁPSULA (TIPO: REFORÇADO POR METAIS, P/ NÚCLEOS E RESTAURAÇÕES, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CÁPSULA,)				
171.	16793	KIT DE ALAVANCA INFANTIL: KIT COM 3 (ALAVANCA RETA E SELDIN)  DESCRIÇÃO: ALAVANCA SELDIN INFANTIL - KIT COM 3 UNIDADES - ALAVANCA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXODONTIA. :EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL, CABO OCO. EMBALAGEM CONTENDO ALAVANCA RETA ( 2 ), DIREITA ( 1 R) E ESQUERDA ( 1 L). CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL DA SERIE AISI 420 , EMPUNHADURA ERGONOMICA. COM MARCA E CODIGO GRAVADO NO PRODUTO. COM CERTIFICADO DE GARANTIA DIRETO DE FABRICA DE NO MINIMO 10 ANOS.	UN	5	89,38	446,90
172.	16794	KIT DE POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE PARA RESINA, CONTENDO 12 PEÇAS.	UN	10	63,33	633,30
173.	14533	KIT ESPATULA P/RESINA C/6  DESCRIÇÃO: KIT ESPÁTULAS PARA RESINA - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL 420 DE ALTA QUALIDADE. - ESPESSURA DA LÂMINA: 0.3MM (ULTRA FINA). - SUPERFÍCIE SEM POROSIDADE - ACABAMENTO LISO - CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. - TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. - VALIDADE: INDETERMINADA. CONTÉM 6 PEÇAS: -	UN	8	420,67	3.365,36



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		ESPÁTULA DE RESINA 1, - ESPÁTULA DE RESINA 2, - ESPÁTULA DE RESINA 6, - ESPÁTULA DE SD2, - ESPÁTULA ALMORE 2, - ESPÁTULA INTERPROXIMAL.				
174.	12058	LÂMINA DE BISTURI Nº. 15C. CX COM 100 UN.  DESCRIÇÃO: LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 15 C, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CX	2	32,06	64,12
175.	16795	LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 COM 50 TUB. (ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊBOLOS SILICONIZADOS). DESCRIÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA: • SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 2% COM CLORIDRATO DE EPINEFRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 1:100.000 (0,01 MG/ML); • SOLUÇÃO ESTÉRIL, ISOTÔNICA, LIVRE DE CONSERVANTES COMO METILPARABENO; • EMBALADO EM TUBETES DE VIDRO TIPO I, SILICONIZADOS INTERNAMENTE, COM VOLUME DE 1,8 ML POR UNIDADE, GARANTINDO MENOR ATRITO COM O ÊBOLO E APLICAÇÃO SUAVE; • TUBETES COM ROLHA DE BORRACHA NATURAL ISENTA DE LÁTEX E CÁPSULA DE ALUMÍNIO; • PH DA SOLUÇÃO ENTRE 3,5 E 5,0, COM CONTROLE RIGOROSO PARA MANTER ESTABILIDADE DA EPINEFRINA E MINIMIZAR DESCONFORTO DURANTE A APLICAÇÃO; • PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, COM ESTABILIDADE COMPROVADA POR NO MÍNIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE	CX	50	132,80	6.640,00



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		FABRICAÇÃO; - - INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE EXIGEM ANESTESIA LOCAL COM VASOCONSTRITOR, INCLUSIVE EM INTERVENÇÕES COM SANGRAMENTO CONTROLADO; - EMBALAGEM COM 50 TUBETES, ACONDICIONADOS EM BLISTER TERMOFORMADO E SELADO, QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO INDIVIDUAL E FACILITE O CONTROLE DE USO; - ACONDICIONADO EM CAIXAS COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, VALIDADE, CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E FABRICANTE; - NÃO CONTÉM LÁTEX, GLÚTEN, SACAROSE NEM CONSERVANTES ALERGÊNICOS.				
176.	14535	LIMA N10 COM 6UNIDADES  DESCRIÇÃO: LIMA KERR SERIE ESPECIAL (NUMERO 10) 21 MM - INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. DISPONÍVEIS NOS COMPRIMENTOS 21MM, 25MM, 31MM, EM CAIXAS SORTIDAS (15-40, 45-80 E 90-140) OU INDIVIDUAIS COM 6 INSTRUMENTOS.	UN	20	20,53	410,60
177.	14536	LIMA N8 COM 6UN  DESCRIÇÃO: LIMA USO ODONTOLÓGICO - LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 31MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 08, COMPONENTES: C/ CURSOR - COM 06 UNID	UN	20	17,53	350,60
178.	14539	LIXA DE ACO ACABAMENTO AMALGAM	UN	10	0,52	5,20



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>DESCRIÇÃO: TIRAS DE LIXA DE AÇO IMPORTADA: 4MM , COM GRÃOS FIXADOS GALVANICAMENTE AO AÇO INOX, ESPESSURA DE 0,15 (PACOTE C/ 12 UNIDADES).TAMBÉM NOMEADA COMO LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL, É IDEAL PARA VOCÊ QUE PROCURA UMA TIRA ABRASIVA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CENTRO NEUTRO. SUA UTILIZAÇÃO É IDEAL PARA REALIZAR O ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PRÓXIMAS DAS RESTAURAÇÕES, SENDO APLICADA EM COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMALGAMAS.LIXA DE AÇO EM TIRA PARA USO NA ODONTOLOGIA.FABRICADA EM AÇO INOX.A LIXA ABRASIVA EM TIRA É FLEXÍVEL E SE ADAPTA AO CONTORNO DAS REGIÕES PROXIMAIS PARA QUALQUER TIPO DE MATERIAL.SEUS DIAMANTES NATURAIS POSSUEM MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE MACIO.SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES.TAMANHO: 4MM.</p>				
179.	16797	<p>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M</p> <p>DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PP: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA C/100 UNIDADES, TAMANHO PP, REGISTRO INMETRO USADOS EM PROCEDIMENTO QUE SÃO DESTINADAS À PROTEÇÃO DAS MÃOS DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE PROCEDIMENTOS EM ÂMBITO HOSPITALAR E/OU CONSULTÓRIOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</p>	CX	250	30,56	7.640,00



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

180.	16796	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PP  DESCRIÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PÓ - TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO ; MATERIAL LATEX DE BORRACHA NATURAL; SUPERFICIE LISA; AMBIDESTRA; NAO ESTERIL; COM PÓ BIOABSORVIVEL; CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	250	30,56	7.640,00
181.	14544	MAQUINA DE RAIOS X	UN	3	8.727,50	26.182,50
182.	14547	MATRIZ DE AÇO INOX N 07  DESCRIÇÃO: (BR406146) MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL (MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL)	UN	10	1,55	15,50
183.	16798	MATRIZ METÁLICA 5MX 0,05MM X 5MM.  DESCRIÇÃO: (BR406145) MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL (MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL)	UN	15	1,36	20,40
184.	17065	MEPIVACAÍNA 3% – TUBETE DE VIDRO SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO	CX	25	223,02	5.575,50



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DE MEPIVACAÍNA A 3%, SEM VASOCONSTRITOR. APRESENTAÇÃO EM TUBETE DE VIDRO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONTENDO 1,8 ML. CAIXA COM 50 TUBETES.				
185.	12061	MICROMOTOR (ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM)  DESCRIÇÃO: (BR417983) LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: REFIL, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC (LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: REFIL, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC)	UN	8	652,42	5.219,36
186.	16799	ÓLEO PARA CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO  DESCRIÇÃO: (BR406150) CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR: DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA (CARBONO (PAPEL) ARTICULAÇÃO, TIPO DUPLA FACE, APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO DA OCLUSÃO; ULTRAFINO PARA MAIOR PRECISÃO COM ESPESSURA DE 0,02MM, REPRODUZ CÓPIA FIEL E NÃO BORRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VERMELHO/AZUL. CAIXA COM 280 TIRAS. QUALIDADE SIMILAR AO ACCU FILM II.)	UN	20	31,33	626,60
187.	16800	PAPEL CARBONO PARA USO ODONTOLÓGICO – VERMELHO/PRETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS	UN	6	132,91	797,46

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>OBRIGATÓRIAS: PAPEL CARBONO ESPECÍFICO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO À MARCAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS EM SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - COMPOSIÇÃO EM PAPEL FILME DE ALTA SENSIBILIDADE, COM DUPLA COLORAÇÃO (VERMELHO E PRETO), PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA EM DIFERENTES TONALIDADES DE DENTES E MATERIAIS RESTAURADORES; - ESPESSURA MÁXIMA DE 12 MICRAS, GARANTINDO MÁXIMA PRECISÃO NA MARCAÇÃO SEM CAUSAR INTERFERÊNCIA OU DESGASTE; - DIMENSÕES DA FOLHA: APROXIMADAMENTE 88 MM X 20 MM, COMPATÍVEL COM USO EM ARTICULADORES, PINÇAS OU DIRETAMENTE NA ARCADA; - DEVE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE E RASGAMENTO, PERMITINDO MÚLTIPLAS OCLUSÕES COM A MESMA FOLHA SEM PERDA DE NITIDEZ; - - DEVE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE E RASGAMENTO, PERMITINDO MÚLTIPLAS OCLUSÕES COM A MESMA FOLHA SEM PERDA DE NITIDEZ; - DEVE CONTER 280 FOLHAS POR EMBALAGEM; - EMBALAGEM COM ACONDICIONAMENTO QUE PRESERVE A INTEGRIDADE DAS FOLHAS ATÉ O USO; - ATÓXICO, NÃO MANCHANDO MUCOSAS OU TECIDOS ADJACENTES; APRESENTAR AMOSTRA</p>				
188.	14551	<p>PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000</p> <p>DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA: BOA QUALIDADE, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCO LUXO, TAMANHO PADRÃO 20 X</p>	UN	500	16,87	8.435,00



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		20CM, EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS.				
189.	16801	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO DESCRIÇÃO: (BR429902) PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO, ASSOCIAÇÃO:CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	UN	2	10,08	20,16
190.	16802	PASTA DE DENTE FLUORETADA (MÍNIMO 1100 PPM DE FLÚOR, MÁXIMO 1400 PPM DE FLÚOR. DESCRIÇÃO: CREME DENTAL INFANTIL EM GEL, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS. NÃO PODE CONTER AÇÚCAR. INGREDIENTES ATIVOS: CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO 1100 PPM DE FLÚOR.	UN	3000	2,50	7.500,00
191.	16803	PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA DESCRIÇÃO: PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO UNIVERSAL	UN	8	7,56	60,48
192.	16804	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR DESCRIÇÃO: PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACA, MATÉRIA ALBA E POLIMENTO DENTAL. SABOR TUTTI- FRUTTI, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS.	UN	20	11,03	220,60
193.	16805	PEDRA POMES EXTRAFINA. DESCRIÇÃO: PEDRA POMES (EXTRAFINA) 100 GRAMAS	UN	4	4,06	16,24
194.	14360	PINÇA GOIVA ALVEOLO TOMO DESCRIÇÃO: PINÇA GOIVA OU ALVEOLÓ TOMO RETAPRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, TOTALMENTE	UN	5	84,76	423,80

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		AUTOLAVÁVEL, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.				
195.	14361	PINCAS CLINICAS S/MOLAS 317 DESCRIÇÃO: (BR413334) PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL	UN	40	11,01	440,40
196.	16806	PINCEL KOTA DESCRIÇÃO: PINCEL PELO DE MARTA - TAMANHO DAS CERDAS: 0,9CM (90MM); FORMATO DO PINCEL: CHATO LONGO INDICADO PARA APLICAÇÃO DE OPACO OU ALISAMENTO DE RESINA COMPOSTA. CERDAS: PELOS NATURAIS DE MARTA KOLINSKY. USO ODONTOLÓGICO	UN	6	72,19	433,14
197.	16807	PLACA DE VIDRO 10MM 15X7CM DESCRIÇÃO: PLACAS DE VIDRO 10 MM POLIDA COM MEDIDAS:15X07X10MM. INDICADO PARA A ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	UN	10	14,58	145,80
198.	14364	PONTAS DE BORRACHA P/POLIMENT DESCRIÇÃO: PONTA MONTADA, BORRACHA DIAMANTADA HEXACERAPOL, CILINDRICO, NAS CORES BRANCA, ROSA E CINZA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO	UN	10	37,39	373,90
199.	14366	PORTA AGULHA MAYO HEGAR N14 DESCRIÇÃO: (BR471145) PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO:MAYO HEGAR, TIPO PONTA:PONTA RETA, HASTE:HASTE RETA, ADICIONAL 1:COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14	UN	15	32,80	492,00



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL (PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL)				
200.	16808	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO.  DESCRIÇÃO: APLICADOR PORTA AMALGAMA DE PLASTICO - PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 121C. COMPOSIÇÃO: POLIACETAL E CORANTE	UN	4	14,00	56,00
201.	16809	PORTA DYCAL DUPLO CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 16 CM; AUTOCLAVÁVEL.	UN	35	6,63	232,05
202.	4080	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE - EM AÇO INOXIDÁVEL  DESCRIÇÃO: PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INDICADO COMO AUXILIAR EM ISOLAMENTO ATRAVÉS DE MATRIS EM RESTAURAÇÕES.A PEÇA DEVERÁ CONTER A GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCADO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME) TER REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	27,88	278,80
203.	16810	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO. KIT COM 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E	UN	2	55,35	110,70



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		INFERIOR DIREITO + 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO.				
204.	16811	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL. KIT COM 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO + 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO.	UN	2	56,09	112,18
205.	14369	POTE DAPEN PLASTICO DESCRIÇÃO: POTE DAPPEN DE PLASTICO, PARA MISTURA E TRANSPORTE- 72695 POTE DAPPEN DE PLASTICO, PARA MISTURA E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS, MEDIDA 3CM ALTURA, 3CM DIAMETRO E 1,5CM DE PROFUNDIDADE. DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	2,27	22,70
206.	3796	POTE DAPPEN DE VIDRO DESCRIÇÃO: POTE ODONTOLOGICO - TIPO: DAPPEN. MATERIAL: VIDRO. FORMATO: CILINDRICO. TRANSMITANCIA: TRANSPARENTE. CARACTERISTICAS ADI	UN	10	3,20	32,00
207.	16812	PULPOSAN (LÍQUIDO), CIMENTO PROVISÓRIO, A BASE DE EUGENOL, DE SECAGEM IMEDIATA, PERMITINDO A MASTIGAÇÃO IMEDIATA APÓS A SUA APLICAÇÃO NO DENTE, DE SECAGEM	UN	4	22,69	90,76



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		RÁPIDA, BASE SEDATIVA, FORRADOR DE CAVIDADE, CURATIVO SELANTE, CIMENTAÇÃO TEMPORARIA DE COROAS, PONTES, INCRUSTAÇÕES E OBTURAÇÕES TEMPORARIAS. PRECISA SER MISTURADO AO PÓ DA MESMA MARCA. FRASCO 20 ML APRESENTAR AMOSTRA				
208.	16813	PULPOSAN (PÓ), CIMENTO PROVISÓRIO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, DE SECAGEM IMEDIATA, PERMITINDO A MASTIGAÇÃO IMEDIATA APÓS A SUA APLICAÇÃO NO DENTE, DE BASE SEDATIVA, FORRADOR DE CAVIDADE, CURATIVO SELANTE, CIMENTAÇÃO TEMPORARIA DE COROAS, PONTES, INCRUSTAÇÕES E OBTURAÇÕES TEMPORARIAS. PRECISA SER MISTURADO AO LÍQUIDO DA MESMA MARCA. FRASCO 50G APRESENTAR AMOSTRA.	UN	4	22,85	91,40
209.	16814	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EB2, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM PROPRIEDADES DE ADAPTAÇÃO ELEVADA E MANUSEIO APRIMORADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS: - COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA À BASE DE MONÔMEROS MODULARES QUE INCLUAM UDMA E TEGDMA, COM CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE VIDRO BÁRIO E SÍLICA TRATADAS COM SILANO, COM DISTRIBUIÇÃO SUBMICROMÉTRICA. - TECNOLOGIA DE PREENCHIMENTO: DEVE POSSUIR CARGA INORGÂNICA COM TECNOLOGIA DE TAMANHO DE PARTÍCULA "SPHERETEC" OU EQUIVALENTE, BASEADA EM AGREGADOS ESFÉRICOS DE PARTÍCULAS SUBMICROMÉTRICAS,	UN	15	31,29	469,35



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		QUE CONFERE FÁCIL ESCULPIBILIDADE E ADAPTAÇÃO SEM PUXAR INSTRUMENTOS. - TEOR DE CARGA: DEVE APRESENTAR CONTEÚDO DE CARGA INORGÂNICA DE APROXIMADAMENTE 76% EM PESO ( $\approx$ 60% EM VOLUME). -ADAPTAÇÃO CAVITÁRIA: CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER E COM EXCELENTE TIXOTROPIA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSE I E II, INCLUSIVE EM CAVIDADES PROFUNDAS. -CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO: VALOR INFERIOR A 2%, REDUZINDO TENSÕES INTERNAS E MICROINFILTRAÇÃO. -PROPRIEDADES FÍSICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA À FLEXÃO: $\geq$ 120 MPA MÓDULO DE ELASTICIDADE: $\geq$ 8000 MPA DUREZA VICKERS: $\geq$ 60 HV -APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 3G OU CÁPSULAS UNITÁRIAS (COMPULES) COM 0,25G, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM DISPENSADORES UNIVERSAIS. APRESENTAR AMOSTRA				
210.	16815	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EB3, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM PROPRIEDADES DE ADAPTAÇÃO ELEVADA E MANUSEIO APRIMORADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS: - COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA À BASE DE MONÔMEROS MODULARES QUE INCLUAM UDMA E TEGDMA, COM CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE VIDRO BÁRIO E SÍLICA TRATADAS COM SILANO, COM DISTRIBUIÇÃO SUBMICROMÉTRICA. - TECNOLOGIA DE PREENCHIMENTO: DEVE POSSUIR CARGA INORGÂNICA COM TECNOLOGIA DE TAMANHO DE	UN	15	31,29	469,35



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>PARTÍCULA "SPHERETEC" OU EQUIVALENTE, BASEADA EM AGREGADOS ESFÉRICOS DE PARTÍCULAS SUBMICROMÉTRICAS, QUE CONFERE FÁCIL ESCULPIBILIDADE E ADAPTAÇÃO SEM PUXAR INSTRUMENTOS. - TEOR DE CARGA: DEVE APRESENTAR CONTEÚDO DE CARGA INORGÂNICA DE APROXIMADAMENTE 76% EM PESO (<math>\approx 60\%</math> EM VOLUME). -ADAPTAÇÃO CAVITÁRIA: CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER E COM EXCELENTE TIXOTROPIA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSE I E II, INCLUSIVE EM CAVIDADES PROFUNDAS. -CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO: VALOR INFERIOR A 2%, REDUZINDO TENSÕES INTERNAS E MICROINFILTRAÇÃO. -PROPRIEDADES FÍSICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA À FLEXÃO: <math>\geq 120</math> MPA MÓDULO DE ELASTICIDADE: <math>\geq 8000</math> MPA DUREZA VICKERS: <math>\geq 60</math> HV -APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 3G OU CÁPSULAS UNITÁRIAS (COMPULES) COM 0,25G, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM DISPENSADORES UNIVERSAIS. APRESENTAR AMOSTRA</p>				
211.	16817	<p>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, COR A3,5; PARA RESTAURAÇÃO DIRETA EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. (EQUIVALENTE À Z100) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: - COMPOSIÇÃO: RESINA COMPOSTA À BASE DE BIS-GMA, TEGDMA, SÍLICA E ZIRCÔNIA TRATADAS COM SILANO, COM CARGA INORGÂNICA ENTRE 60% E 70% EM VOLUME (OU 82% A 85% EM PESO), CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE POLIMENTO. -</p>	UN	20	36,24	724,80



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		TIPO DE CARGA: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM DISTRIBUIÇÃO MICROHÍBRIDA E PARTÍCULAS COM TAMANHO MÉDIO EM TORNO DE 0,6 MICRÔMETROS. - INDICAÇÕES DE USO: INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, INCLUINDO CLASSES I, II, III, IV E V, COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR FORÇAS MASTIGATÓRIAS ELEVADAS EM REGIÕES POSTERIORES. - - POLIMENTO E ACABAMENTO: DEVE APRESENTAR EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO A LONGO PRAZO, COM MANUTENÇÃO DO BRILHO MESMO APÓS CICLOS DE ESCOVAÇÃO SIMULADA. - ESTABILIDADE DIMENSIONAL: BAIXO ÍNDICE DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (< 2,0%). -COMPATIBILIDADE: DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. APRESENTAR AMOSTRA				
212.	16816	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, COR A3, PARA RESTAURAÇÃO DIRETA EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. (EQUIVALENTE À Z100) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: - COMPOSIÇÃO: RESINA COMPOSTA À BASE DE BIS-GMA, TEGDMA, SÍLICA E ZIRCÔNIA TRATADAS COM SILANO, COM CARGA INORGÂNICA ENTRE 60% E 70% EM VOLUME (OU 82% A 85% EM PESO), CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE POLIMENTO. - TIPO DE CARGA: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM DISTRIBUIÇÃO MICROHÍBRIDA E PARTÍCULAS COM TAMANHO MÉDIO EM TORNO DE 0,6 MICRÔMETROS. - INDICAÇÕES DE USO: INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM	UN	20	36,24	724,80



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, INCLUINDO CLASSES I, II, III, IV E V, COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR FORÇAS MASTIGATÓRIAS ELEVADAS EM REGIÕES POSTERIORES. - - POLIMENTO E ACABAMENTO: DEVE APRESENTAR EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO A LONGO PRAZO, COM MANUTENÇÃO DO BRILHO MESMO APÓS CICLOS DE ESCOVAÇÃO SIMULADA. - ESTABILIDADE DIMENSIONAL: BAIXO ÍNDICE DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (< 2,0%). -COMPATIBILIDADE: DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. APRESENTAR AMOSTRA				
213.	16818	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, COR A4, PARA RESTAURAÇÃO DIRETA EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. (EQUIVALENTE À Z100) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: - COMPOSIÇÃO: RESINA COMPOSTA À BASE DE BIS-GMA, TEGDMA, SÍLICA E ZIRCÔNIA TRATADAS COM SILANO, COM CARGA INORGÂNICA ENTRE 60% E 70% EM VOLUME (OU 82% A 85% EM PESO), CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE POLIMENTO. - TIPO DE CARGA: PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM DISTRIBUIÇÃO MICROHÍBRIDA E PARTÍCULAS COM TAMANHO MÉDIO EM TORNO DE 0,6 MICRÔMETROS. - INDICAÇÕES DE USO: INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, INCLUINDO CLASSES I, II, III, IV E V, COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR FORÇAS MASTIGATÓRIAS ELEVADAS EM REGIÕES POSTERIORES. - POLIMENTO E ACABAMENTO: DEVE	UN	20	36,24	724,80





## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		APRESENTAR EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO A LONGO PRAZO, COM MANUTENÇÃO DO BRILHO MESMO APÓS CICLOS DE ESCOVAÇÃO SIMULADA. - ESTABILIDADE DIMENSIONAL: BAIXO ÍNDICE DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (< 2,0%). -COMPATIBILIDADE: DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. APRESENTAR AMOSTRA				
214.	16819	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COR OA2, PARA RESTAURAÇÃO DIRETA EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. (EQUIVALENTE À CHARISMA DIAMOND). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: -MONÔMERO BASE EXCLUSIVO COM ESTRUTURA DE DIURETANO CICLODIOL (TCD-DI-HEA), COM COMPROVADA BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (<1,57%), PROMOVENDO ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E EXCELENTE ADAPTAÇÃO MARGINAL; - SISTEMA DE CARGA MULTIMODAL, COM PARTÍCULAS DE VIDRO DE FLUORETO DE BÁRIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, VARIANDO DE 5 NANÔMETROS A 20 MICRÔMETROS, COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 64% EM VOLUME E 82% EM PESO; - MÓDULO DE ELASTICIDADE ENTRE 9.500 MPA E 12.000 MPA; - - RESISTÊNCIA À FLEXÃO $\geq$ 130 MPA E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO $\geq$ 360 MPA; - RADIOPACIDADE MÍNIMA DE 250% EM RELAÇÃO AO ALUMÍNIO, GARANTINDO FÁCIL IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; - ALTA FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA COM COMPORTAMENTO ÓPTICO BIOMIMÉTICO, MIMETIZANDO A ESTRUTURA NATURAL DOS DENTES EM	UN	15	77,75	1.166,25



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		TODAS AS CONDIÇÕES DE LUZ; - CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA FIRME, QUE PERMITE ESCULTURA PRECISA SEM COLAPSO DA FORMA; - COMPATIBILIDADE UNIVERSAL COM ADESIVOS À BASE DE BIS-GMA, SEM NECESSIDADE DE SISTEMAS EXCLUSIVOS OU CONDICIONAMENTO ADICIONAL.				
215.	16820	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COR OA3, PARA RESTAURAÇÃO DIRETA EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. (EQUIVALENTE À CHARISMA DIAMOND). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: - MONÔMERO BASE EXCLUSIVO COM ESTRUTURA DE DIURETANO CICLODIOL (TCD-DI-HEA), COM COMPROVADA BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO (<1,57%), PROMOVENDO ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E EXCELENTE ADAPTAÇÃO MARGINAL; - SISTEMA DE CARGA MULTIMODAL, COM PARTÍCULAS DE VIDRO DE FLUORETO DE BÁRIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, VARIANDO DE 5 NANÔMETROS A 20 MICRÔMETROS, COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 64% EM VOLUME E 82% EM PESO; - MÓDULO DE ELASTICIDADE ENTRE 9.500 MPA E 12.000 MPA; - - RESISTÊNCIA À FLEXÃO $\geq$ 130 MPA E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO $\geq$ 360 MPA; - RADIOPACIDADE MÍNIMA DE 250% EM RELAÇÃO AO ALUMÍNIO, GARANTINDO FÁCIL IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA; - ALTA FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA COM COMPORTAMENTO ÓPTICO BIOMIMÉTICO, MIMETIZANDO A ESTRUTURA NATURAL DOS DENTES EM TODAS AS CONDIÇÕES DE LUZ; - CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA FIRME, QUE PERMITE ESCULTURA PRECISA	UN	15	77,75	1.166,25



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		SEM COLAPSO DA FORMA; - COMPATIBILIDADE UNIVERSAL COM ADESIVOS À BASE DE BIS-GMA, SEM NECESSIDADE DE SISTEMAS EXCLUSIVOS OU CONDICIONAMENTO ADICIONAL.				
216.	14380	RESINA FLOW A2  DESCRIÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO OPALLIS COR A2	UN	12	24,41	292,92
217.	14381	RESINA FLOW A3  DESCRIÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO OPALLIS COR A3	UN	15	24,41	366,15
218.	14382	RESINA FLOW A3.5  DESCRIÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO OPALLIS COR A3.5	UN	15	24,41	366,15
219.	16821	REVELADOR RADIOGRÁFICO 500ML  DESCRIÇÃO: REVELADOR DE FILME RADIOGRÁFICO CARESTREAM OU SIMILAR (FRASCO OM 500ML)	UN	10	8,76	87,60
220.	14386	SABONETE LIQUIDO 5 LTROS  DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO FRASCO COM 05 LITROS PEROLADO E CREMOSO, COMPOSTO DE LAURIL, ETER, SULFATO DE SODIO, ESPESANTE, FRAGRANCIA, SEQUESTRANTE E UMECTANTE.	UN	30	35,33	1.059,90
221.	14387	SACA BROCA UNIVERSAL  DESCRIÇÃO: LOTE 2 - SACA SACA BROCA - ADAPTADOR DE BROCAS PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,AUTOCLAVAVEL, UNIVERSAL	UN	5	22,32	111,60



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		(COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO).				
222.	16822	SAQUINHO DE CHUP-CHUP 6X24 DESCRIÇÃO: SAQUINHO DE CHUP - CHUP MED. 05 X 23CM, PACOTE COM 100 UNID	UN	2000	0,07	140,00
223.	8571	SELADORA ODONTOLÓGICA. APRESENTAR AMOSTRA. DESCRIÇÃO: SELADORA SELADORA DE EMBALAGEM, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, FUNCIONAMENTO MANUAL	UN	4	228,05	912,20
224.	16823	SELANTE ODONTOLÓGICO FLUORETADO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR BRANCA SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE RESINA FLUORETADA, DESTINADO À PREVENÇÃO DE CÁRIES OCLUSAIS E FISSURAS EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: • FORMULAÇÃO COM LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, PROMOVENDO AÇÃO ANTICARIOGÊNICA PROLONGADA APÓS A APLICAÇÃO; • CONSISTÊNCIA FLUIDA E TIXOTRÓPICA, PERMITINDO EXCELENTE ESCOAMENTO EM SULCOS E FISSURAS SEM ESCORRIMENTO EXCESSIVO; • FOTOPOLIMERIZÁVEL COM LUZ AZUL (COMPRIMENTO DE ONDA DE 400 A 500 NM), COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO INFERIOR A 20 SEGUNDOS; • APRESENTAR COLORAÇÃO LEVEMENTE ESBRANQUIÇADA TRANSLÚCIDA, FACILITANDO O CONTROLE VISUAL DA APLICAÇÃO SEM COMPROMETER A ESTÉTICA; - - RESISTÊNCIA À ABRASÃO	UN	15	37,69	565,35



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		E AO DESGASTE EM USO CLÍNICO POR NO MÍNIMO 12 MESES SEM PERDA DE INTEGRIDADE; - ALTA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL PREVIAMENTE CONDICIONADO COM ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%; - EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1 SERINGA DE SELANTE COM 2,0 G, ACOMPANHADA DE PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS; - PRODUTO DE USO EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO MATERIAL RESTAURADOR PREVENTIVO. APRESENTAR AMOSTRA				
225.	16824	SELANTE ODONTOLÓGICO FLUORETADO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATIZADO SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, À BASE DE RESINA FLUORETADA, DESTINADO À PREVENÇÃO DE CÁRIES OCLUSAIS E FISSURAS EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: • FORMULAÇÃO COM LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, PROMOVENDO AÇÃO ANTICARIOGÊNICA PROLONGADA APÓS A APLICAÇÃO; • CONSISTÊNCIA FLUIDA E TIXOTRÓPICA, PERMITINDO EXCELENTE ESCOAMENTO EM SULCOS E FISSURAS SEM ESCORRIMENTO EXCESSIVO; • FOTOPOLIMERIZÁVEL COM LUZ AZUL (COMPRIMENTO DE ONDA DE 400 A 500 NM), COM TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO INFERIOR A 20 SEGUNDOS; • APRESENTAR COLORAÇÃO LEVEMENTE ESBRANQUIÇADA TRANSLÚCIDA, FACILITANDO O CONTROLE VISUAL DA APLICAÇÃO SEM COMPROMETER A ESTÉTICA; - - RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE EM USO CLÍNICO POR	UN	20	31,04	620,80



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		NO MÍNIMO 12 MESES SEM PERDA DE INTEGRIDADE; - ALTA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL PREVIAMENTE CONDICIONADO COM ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%; - EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1 SERINGA DE SELANTE COM 2,0 G, ACOMPANHADA DE PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS; - PRODUTO DE USO EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; - REGISTRO ATIVO NA ANVISA COMO MATERIAL RESTAURADOR PREVENTIVO.				
226.	16825	SERINGA P/ ANESTESIA CARPULE INFORMAÇÕES DO PRODUTO • TAMANHO: 12,5 CM • GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PELO FORNECEDOR • REGISTRO ANVISA: 10401310083 • MATERIAL: AÇO INOX • AUTOCLAVÁVEL: SIM • ESTERILIZAÇÃO: 20 MINUTOS À 121°C - AUTOCLAVE • VALIDADE: INDETERMINADA • REGISTRO ANVISA: 10401310083	UN	10	40,13	401,30
227.	16826	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML COM GOTEJADOR	UN	500	6,32	3.160,00
228.	16827	SONDA MILIMETRADA PC-15  DESCRIÇÃO: SONDA MILIMETRADA PARA PERIODONTIA PONTA ROMBA	UN	10	51,10	511,00
229.	14392	SONDAS EXPLORADORAS N5  DESCRIÇÃO: (BR425231) SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:EXPLORADORA, MODELO:Nº 05, TIPO CABO:CABO MACIÇO (SONDA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:	UN	35	9,52	333,20



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

		EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO: CABO MACIÇO)				
230.	8543	SUGADORES ODONTOLÓGICOS PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, ATÓXICO, TRANSPARENTES, COM ARAME DE AÇO ESPECIAL, SABOR TUTI-FRUTI, PCT 40 UN.	PC	200	9,49	1.898,00
231.	16829	SUGADOR ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM 20 UNIDADES  DESCRIÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO PARA SUCÇÃO DE LÍQUIDOS COMO SALIVA, FLUÍDOS E SANGUE. PACOTE COM 20 UNIDADES. PONTA FINA. ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE (ÓXIDO ETILENO). DESCARTÁVEL.	CX	20	20,43	408,60
232.	16830	SUPORTE ACRILICO PARA RESINA.  DESCRIÇÃO: (BR445937) ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO:SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL:ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ CERCA DE 25 SERINGAS (ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO TIPO: SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL: ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ CERCA DE 25 SERINGAS)	UN	2	56,36	112,72
233.	14394	SUPORTE ACRILICO PORTA RESINA  DESCRIÇÃO: (BR445937) ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO:SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL:ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ CERCA DE 25 SERINGAS (ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO TIPO: SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL: ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ CERCA DE 25 SERINGAS)	UN	4	56,36	225,44

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



## PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

234.	14395	SUORTE PARA LUVAS DESCRIÇÃO: SUORTE PARA LUVAS PROCEDIMENTO LATEX MAOS CIRÚRGICAS INOVA COR BRANCO BIOVIS	UN	3	35,34	106,02
235.	14397	TESOURA IRIS CURVA DESCRIÇÃO: TESOURA IRIS - CURVA 12CM, EM AÇO INOXIDAVÉL	UN	10	18,54	185,40
236.	14398	TESOURA IRIS RETA DESCRIÇÃO: TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS , TIPO PONTA: PONTA RETA , CARACTERÍSTICA PONTA: ROMBA , HASTE: HASTE RETA , COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UN	15	23,26	348,90
237.	16831	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER 3M- ENVELOPE COM 50 UNIDADES	PCT	10	1,99	19,90
238.	16832	TIRAS ABRASIVAS DE AÇO 125MM X 4MM X 0,12MM DESCRIÇÃO: TIRAS ABRASIVAS ELETROLITICAS DE AÇO INOXIDAVEL 4,00 X 120MM.	PCT	10	7,66	76,60
239.	16835	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UN DESCRIÇÃO: TOUCA DESCARTAVEL TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NAO TECIDO, TAMANHO UNICO, COM ELASTICO EMBUTIDO, COR BRANCA, HIPOALERGICA, PACOTE C/100 UN.	PCT	30	9,38	281,40
240.	16836	VERNIZ FLUORETADO	UN	5	22,80	114,00

### 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195





# PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

8.1. A fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, considerando a necessidade em definir um valor justo e econômico para a Administração Pública utiliza-se como parâmetro o processo passado, estimando-se que a contratação terá um valor de **R\$ R\$ 214.603,75, (duzentos e quatorze mil, seiscentos e tres reais e setenta e cinco centavos).**

## 9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

9.1. Em conformidade com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Nas compras, obras ou serviços contratados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas ou etapas que se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vista ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala.

9.2. Nesse sentido, o presente processo licitatório a ser deflagrado para a efetivação da contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da tabela do **item 7.1.**, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens foram de seu interesse.

## 10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1. Não serão necessárias contratações correlatas, uma vez que não guardarem relação direta na execução do objeto.

## 11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. O objetivo da contratação é oferecer a população serviços de qualidade e eficiência no âmbito da saúde, considerando que os usuários das Unidades de Saúde deste município não se fazem apenas dos aqui domiciliados, mas também de pessoas que migram daqueles pequenos núcleos (urbano/rural) em busca de melhores condições de atendimento à saúde e, conseqüentemente, verem os seus Direitos fundamentais devidamente cumpridos.

11.2. A Administração almeja com a presente aquisição atender aos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, com respeito a impactos ambientais e financeiros positivos, buscando os seguintes resultados:

11.2.1. Garantir o fornecimento dos materiais, sempre embasados nos princípios da eficiência e sustentabilidade.

11.2.2. Rapidez no atendimento a demanda da Secretaria solicitante.

11.2.3. Integração e harmonia no fornecimento e entrega dos insumos e materiais.

11.2.4. Estruturação das Unidades Básicas de Saúde do Município.

11.2.5. Melhoria e eficiência no atendimento das demandas de saúde dos munícipes.

## 12. PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

12.1. Para que ocorra a contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos e materiais de uso odontológico, será necessário que a empresa disponha de capacitação para o fornecimento dos itens que serão adquiridos.

## 13. IMPACTOS AMBIENTAIS

**Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195**



# PREFEITURA MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

**13.1.** O Município de Oratórios-MG, visando a preservação, proteção e cuidados com o meio ambiente, possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos do serviço da saúde (RSS), em conformidade com a resolução RDC n.º 306 (07/12/2004 – ANVISA) e resolução n.º 358/2004 (CONOMA), mantendo o bom estar do ambiente do município e região.

**13.2.** Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa n.º 01/2010/SLTI/MPOG, os licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídas, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

**13.3.** Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

**13.4.** De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis.

## 14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

**14.1.** Após a elaboração do presente ETP como também da análise acerca da vantagem da contratação de insumos e materiais de uso odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, foi verificada a viabilidade da contratação, levando-se em consideração os elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a demanda e a necessidade pleiteada.

**14.2.** Neste contexto, o Registro de Preço dos produtos, se justifica destacadamente pela agilidade na aquisição, pela economia de escala e, por permitir um planejamento e controle financeiro mais preciso. Desta forma, faz-se necessário a aquisição nas quantidades determinadas.

**14.3.** A modalidade licitatória deverá ser Pregão Eletrônico, cujo tipo se mostrou mais adequado ao tipo de escopo, quantidade de produtos e valores estimados para intervenção.

Oratórios, 02 de outubro de 2025.

Solicitante:

*(assinado eletronicamente)*  
**ELIAS DE PAULA ANDRADE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elaborado por:

*(assinado eletronicamente)*  
**GLEYSON DOS REIS SOARES**  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE

**Rua: Tabajara, 297 - centro – Oratórios – MG – CEP 35439-000. E-mail:  
licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195**

